



# COMUNE DI LONATO DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

REGIONE LOMBARDIA



**PIANO DI LOTTIZZAZIONE "CAMPAGNOLI" AdT 12 UMI 2**  
**loc. CAMPAGNOLI - VIA MANTOVA/BRODENA - COMUNE DI LONATO D/G (BS)**  
**Fg. 54 mapp. n. 22, 23, 24p, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 93**

**STUDIO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE**  
**PROGETTO DI INVARIANZA IDROLOGICA E IDRAULICA**  
**(R.R. 23.11.2107 N. 7 - R.R. 19.04.2019 N. 8)**

**OPERE DI URBANIZZAZIONE**



**I-Ass ASSEVERAZIONE CONFORMITÀ DEL PROGETTO AI  
CONTENUTI DEL REGOLAMENTO (EX ART. 10 COMMA 1 LETTERA D)**

**Committente:**

**LORENZI ANTONIO E GIOVANNI S.S.** Via Napoleonica 27, 25018 Montichiari (BS) C.F. 01660230986  
**RAMBALDINI LORETTA** via Pomaro 16, 25064 Gussago (BS) C.F. RMBLTT67A53B157S  
**SGH SRL** Via Carpenedolo 90, 46049 Castiglione delle Stiviere (MN) C.F. 02685980209

**Il progettista: Dott. Ing. Giuseppe Negrinelli**  
**(Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia n.1564)**

**Febbraio 2023**

**Rev. 002**



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **GIUSEPPE NEGRINELLI**  
nato a **BRESCIA** il **04/09/1956**  
residente a **REZZATO**  
in via **REZZOLE** n. **10**  
iscritto all' Ordine degli **INGEGNERI** della Provincia di **BRESCIA**  
Regione **LOMBARDIA** n. **1564**

incaricato dalle ditte:

**LORENZI ANTONIO e GIOVANNI S.S.** con sede in **MONTICHIARI (BS), VIA NAPOLEONICA 27, C.F. 01660230986,**

**RAMBALDINI LORETTA** con sede in **GUSSAGO (BS), VIA POMARO 16, C.F. RMBLTT67A53B157S,**

**SGH SRL** con sede in **CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), VIA CARPENEDOLO 90, C.F. 02685980209,**

Proprietari degli immobili e mappali d'intervento di redigere il Progetto di invarianza idraulica e idrologica per l'intervento di realizzazione delle : **OPERE DI URBANIZZAZIONE A CORREDO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "CAMPAGNOLI" DELL' AMBITO DI TRASFORMAZIONE 12 - UMI2,**

sito in Provincia di **BRESCIA** Comune di **LONATO DEL GARDA**

in via **MANTOVA - BRODNA** n. **snc**

Foglio n. **54...** Mappali n. **22, 23, 24p, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 93**

**In qualità di tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici**

**Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 D.P.R. 445/2000);**

**DICHIARA**

che il comune di **LONATO DEL GARDA**, in cui è sito l'intervento, ricade all'interno dell'area:

- A: ad alta criticità idraulica
- B: a media criticità idraulica
- C: a bassa criticità idraulica

oppure

che l'intervento ricade in un'area inserita nel PGT comunale come ambito di trasformazione e/o come piano attuativo previsto nel piano delle regole e pertanto si applicano i limiti delle aree A ad alta criticità

che la superficie interessata dall'intervento è minore o uguale a 300 m2 e che si è adottato un sistema di scarico sul suolo, purché non pavimentato, o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo il caso in cui questo sia costituito da laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio (art. 12, comma 1, lettera a)

che per il dimensionamento delle opere di invarianza idraulica e idrologica è stata considerato la portata massima ammissibile per l'area (A/B/C/ambito di trasformazione/piano attuativo) , pari a:

- 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento
- 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento

- .... l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento, derivante da limite imposto dall'Ente gestore del ricettore .....
- che l'intervento prevede l'infiltrazione come mezzo per gestire le acque pluviali (in alternativa o in aggiunta all'allontanamento delle acque verso un ricettore), e che la portata massima infiltrata dai sistemi di infiltrazione realizzati è pari a l/s 50.62, che equivale ad una portata infiltrata pari a 50,48 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento.
- che, in relazione all'effetto potenziale dell'intervento e alla criticità dell'ambito territoriale (rif. articolo 9 del regolamento), l'intervento ricade nella classe di intervento:
- Classe "0"
- Classe "1" Impermeabilizzazione potenziale bassa
- Classe "2" Impermeabilizzazione potenziale media
- Classe "3" Impermeabilizzazione potenziale alta
- che l'intervento ricade nelle tipologie di applicazione dei requisiti minimi di cui:
- all'articolo 12, comma 1 del regolamento
- all'articolo 12, comma 2 del regolamento
- di aver redatto il Progetto di invarianza idraulica e idrologica con i contenuti di cui:
- all'articolo 10, comma 1 del regolamento (casi in cui non si applicano i requisiti minimi)
- all'articolo 10, comma 2 e comma 3, lettera a) del regolamento (casi in cui si applicano i requisiti minimi)
- di aver redatto il Progetto di invarianza idraulica e idrologica conformemente ai contenuti del regolamento, con particolare riferimento alle metodologie di calcolo di cui all'articolo 11 del regolamento;

#### ASSEVERA

- che il Progetto di invarianza idraulica e idrologica previsto dal regolamento (articoli 6 e 10 del regolamento) è stato redatto nel rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica, secondo quanto disposto dal piano di governo del territorio, dal regolamento edilizio e dal regolamento;
- Che le opere di invarianza idraulica e idrologica progettate garantiscono il rispetto della portata massima ammissibile nel ricettore prevista per l'area in cui ricade il Comune ove è ubicato l'intervento;
- che la portata massima scaricata su suolo dalle opere realizzate è compatibile con le condizioni idrogeologiche locali;
- che l'intervento ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 1, lettera a) del regolamento;
- che l'intervento ricade nell'ambito di applicazione della monetizzazione (art. 16 del regolamento), e che pertanto è stata redatta la dichiarazione motivata di impossibilità di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del regolamento, ed è stato versato al comune l'importo di € .....

**Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

Rezzato, 28/02/2023




**Il Dichiarante**

Dott. Ing. Giuseppe Negrinelli

Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall'articolo 47 del d. lgs. 235 del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica. La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (articolo 74 comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000.

Cognome **NEGRINELLI**  
 Nome **GIUSEPPE**  
 nato il **04/09/1956**  
 (atto n. **2481** s. **1** A )  
 a **BRESCIA (BS)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **REZZATO (BS)**  
 Via **VIA REZZOLE 10 INT. 2**  
 Stato civile **coniugato**  
 Professione **LIBERO PROFESSIONISTA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **m. 1.80**  
 Capelli **BRIZZOLATI**  
 Occhi **MARRONI**  
 Segni particolari **N.N.**



Firma del titolare *Giuseppe Negrinelli*  
**REZZATO (BS)** **14-03-2013**  
 IL SINDACO  
 Imprints del dno  
 indice sinistro