



PRESCRIZIONI

ACCESSO ALLA COPERTURA CON PERCORSO NON PERMANENTE
 PER ACCEDERE ALLA COPERTURA E' NECESSARIO UTILIZZARE UNO DEI SEGUENTI DISPOSITIVI:
 - SCALA OPPORTUNAMENTE VINCOLATA ALLA ZONA DI SBARCO;
 - APPARECCHIO DI SOLELEVAMENTO (PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI) CERTIFICATI ANCHE PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONE IN QUOTA;
 - APPRESTAMENTI (OPERE PROVVISORIE), PONTEGGIO O TRABATTELLI.

DISPOSITIVI ANTICADUTA NECESSARI:
 - D.P.I. PRINCIPALE: TRO-CADUTO (UNI EN 353) OPPURE TIPO RETRATTILE (UNI EN 360) PURCHE' DI LUNGHEZZA INFERIORE A QUELLA DELLA FALDA;
 - D.P.I. SECONDARIO: DOPPIO CORNINO (MAX 20' IN EN 354)

IN QUESTA ZONA L'OPERATORE DOVRA' UTILIZZARE SEMPRE IL DISPOSITIVO DI COLLAMANTO GUIDATO OPPORTUNAMENTE TESSO OPERANDO "IN TRATTENUTA" O NEL CASO SIANO PRESENTI GANCI AUSILIARI E OBBLIGATORIO L'USO COMBINATO DEL D.P.I. PRINCIPALE E DEL D.P.I. AUSILIARIO (CORNINO)

N.B. DISTANZA MASSIMA TRA DUE PUNTI FISSI <= 200 CM

	PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO CLASSE "A2"		ANCORAGGIO STRUTTURALE CLASSE "C"
	PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO CLASSE "A1"		ANCORAGGIO STRUTTURALE CLASSE "A1"
	PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO CLASSE "A2" PER IL PERCORSO		CLASSE "C" LINEA D) ANCORAGGIO FLESSIBILE (IN ACCIAIO)
	PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO CLASSE "A1" PER IL PERCORSO		PUNTO DI ACCESSO ALLA COPERTURA DA UNA FINESTRA IN PARTE VERTICALE
	PUNTO DI DIVIAZIONE CADUTA CLASSE "A2"		PUNTO DI DIVIAZIONE CADUTA CLASSE "A1"

INFORMAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO

COMUNE DI LONATO DEL GARDA - PROVINCIA DI BRESCIA

SUAP NUOVO ALBERGO
"Località Lido di Lonato"

Committenti	rev.	data
URBANI S.R.L. Via Virgilio, 8 37012 Bussolengo (VR) C.F. - P.Iva 02297880235	R00	Gennaio 2018
GOBO S.A.R.L. Via Virgilio, 8 37012 Bussolengo (VR) C.F. - P.Iva 01731890982		
Progettista		
Arch. Massimo Marai Viale Venezia n. 89 25123 Brescia C.F. MIRA MSM 58614 B157W P.I. 03605730989		
PIANTA DELLA COPERTURA CON DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO CONFORMI ALLA UNI-EN 795 DISEGNO PREVENTIVO	TAVOLA	T19 SU
		scala 1:200