



LAB N°0611 L

Numero degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Via Brescia, 31  
Cernusco Sul Naviglio (MI)  
C.F. e P.I. 03071150167  
REA: 1998784  
tel 02.89653168 - 02.89653600  
e-mail: info@testingpoint3.it  
web: www.testingpoint3.it

**RAPPORTO DI PROVA n° 24A00560.001**

Data emissione: 30/01/2024  
Pagina 1 di 1

Committente: VIVENDA SPA

SPETT.LE  
VIVENDA SPA  
Via Adele Martignoni,25  
20124 Milano MI

Acque  
Luogo di prelievo: Lonato (BS) - Refettorio Don Milani  
Data di prelievo: 25/01/2024 - Ora di prelievo: 12:00  
Descrizione del campione: Acqua di rete lavandino cucina  
Procedura di campionamento: ISO 19458:2006+IO 001 revisione corrente (non soggetta ad accreditamento)  
Campionamento effettuato da: Laboratorio  
Temperatura al prelievo (°C): 16  
Temperatura di arrivo (°C): 3,8  
Data Accettazione: 25/01/2024 18.06      Data inizio prove: 26/01/2024      Data fine prove: 30/01/2024


DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	LIMITI	NOTE	LOQ
Conta di Enterococchi intestinali ISO 7899-2:2000	ufc/100 ml	0	0 <sup>(1)</sup>		0
Conta di Escherichia coli ISO 9308-1:2014-Amd. 1 2016	ufc/100 ml	0	0 <sup>(1)</sup>		0
Nichel APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<2	20 <sup>(1)</sup>		2
Piombo APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<2,5	10 <sup>(1)</sup>		2,5
Alluminio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<20	200 <sup>(1)</sup>		20
Ferro APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<20	200 <sup>(1)</sup>		20

<sup>(1)</sup> DLgs n 18 23/02/2023 GU n 55 06/03/2023

Termometro ricevimento campioni rif. int. A-125. U.M.= unità di misura, LOQ=limite di quantificazione. Iscrizione al n. 030015310002 del Registro dei Laboratori della Regione Lombardia che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo nelle industrie alimentari. I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Nel caso in cui il campionamento sia eseguito dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. I dati relativi al campionamento/prelievo sono stati forniti dal cliente, pertanto il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal Cliente e riportate nel presente documento. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

Il giudizio di conformità/non conformità eventualmente riportato si riferisce ai parametri analizzati e si basa sul confronto del valore associato all'intervallo dell'incertezza estesa con i valori di riferimento, a meno che la regola decisionale non sia già contenuta nella norma di riferimento. Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Responsabile Laboratorio  
Dott.ssa Barbara Mapelli



**FINE RAPPORTO DI PROVA**





LAB N°0611L

Memore degli Accordi di Mutua Riconoscimento EA, IAF e ILAC

TESTINGPOINT 3 s.r.l.  
Via Brescia, 31  
Cernusco Sul Naviglio (MI)  
C.F. e P.I. 03071150167  
REA: 1998784  
tel 02.89653168 – 02.89653600  
e-mail: info@testingpoint3.it  
web: www.testingpoint3.it

**RAPPORTO DI PROVA n° 24C01852.001**

Data emissione: 13/03/2024  
Pagina 1 di 1

Committente: VIVENDA SPA

SPETT.LE  
VIVENDA SPA  
Via Adele Martignoni,25  
20124 Milano MI

Acque

Luogo di prelievo: Lonato (BS) - Centro Cottura Karol Wojtyla

Data di prelievo: 07/03/2024 - Ora di prelievo: 11:30

Descrizione del campione: Acqua di rete lavandino area carni

Procedura di campionamento: ISO 19458:2006

Campionamento effettuato da: Laboratorio

Temperatura al prelievo (°C): 18

Temperatura di arrivo (°C): 3.9

Data Accettazione: 08/03/2024 18.10

Data inizio prove: 08/03/2024

Data fine prove: 11/03/2024

DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	LIMITI	NOTE	LOQ
Conta di Enterococchi intestinali ISO 7899-2:2000	ufc/100 ml	0	0 <sup>(1)</sup>		0
Conta di Escherichia coli ISO 9308-1:2014-Amd. 1 2016	ufc/100 ml	0	0 <sup>(1)</sup>		0

<sup>(1)</sup> DLgs n 18 23/02/2023 GU n 55 06/03/2023

Termometro ricevimento campioni rif. int. A-125. U.M.= unità di misura. LOQ=limite di quantificazione. Iscrizione al n. 030015310002 del Registro dei Laboratori della Regione Lombardia che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo nelle industrie alimentari.


I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente agli campione/i provato/i. Nel caso in cui il campionamento sia eseguito dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. I dati relativi al campionamento/prelievo sono stati forniti dal cliente, pertanto il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal Cliente e riportate nel presente documento. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

Il giudizio di conformità/non conformità eventualmente riportato si riferisce ai parametri analizzati e si basa sul confronto del valore associato all'intervallo dell'incertezza estesa con i valori di riferimento, a meno che la regola decisionale non sia già contenuta nella norma di riferimento.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Responsabile Laboratorio

Dott.ssa Barbara Mapelli



**FINE RAPPORTO DI PROVA**



LAB N°0611L

Member degli Accordi di Piazza Rinnovamento FA, IAF e IAC

TESTINGPOINT 3 s.r.l.  
Via Brescia, 31  
Cernusco Sul Naviglio (MI)  
C.F. e P.I. 03071150167  
REA: 1998784  
tel.02.89653168 - 02.89653600  
e-mail: info@testingpoint3.it  
web: www.testingpoint3.it

**RAPPORTO DI PROVA n° 24D02875.001**

Data emissione: 16/04/2024  
Pagina 1 di 1

Committente: VIVENDA SPA

SPETT.LE  
VIVENDA SPA  
Via Adele Martignoni,25  
20124 Milano MI

Acque  
Luogo di prelievo: Lonato (BS) - Centro Cottura Papa Francesco  
Data di prelievo: 09/04/2024 - Ora di prelievo: 12:00  
Descrizione del campione: Acqua di rete lavandino cucina  
Procedura di campionamento: ISO 19458:2006  
Campionamento effettuato da: Laboratorio  
Temperatura al prelievo (°C): 18  
Termometro: Rf. int. A-124  
Temperatura di arrivo (°C): 3.9  
Data Accettazione: 09/04/2024 17:59

Data inizio prove: 10/04/2024

Data fine prove: 12/04/2024

DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	LIMITI	NOTE	LOQ
Conta di Enterococchi intestinali ISO 7899-2:2000	ufc/100 ml	0	0 <sup>(1)</sup>		0
Conta di Escherichia coli ISO 9308-1:2014-Amd. 1 2016	ufc/100 ml	0	0 <sup>(1)</sup>		0

<sup>(1)</sup> DLgs n 18 23/02/2023 GU n 55 06/03/2023

Termometro ricevimento campioni rif. int. A-125. U.M.= unità di misura. LOQ=limite di quantificazione. Iscrizione al n. 030015310002 del Registro dei Laboratori della Regione Lombardia che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo nelle Industrie alimentari.

I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Nel caso in cui il campionamento sia eseguito dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. I dati relativi al campionamento/prelievo sono stati forniti dal cliente, pertanto il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal Cliente e riportate nel presente documento. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

Il giudizio di conformità/non conformità eventualmente riportato si riferisce ai parametri analizzati e si basa sul confronto del valore associato all'intervallo dell'incertezza estesa con i valori di riferimento, a meno che la regola decisionale non sia già contenuta nella norma di riferimento. Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Responsabile Laboratorio

Dott.ssa Barbara Mapelli

CONTROLLO QUALITÀ		
CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	
NON CONFORME	<input type="checkbox"/>	
VALUTAZIONE GRAVITÀ		
A	<input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
DATA	30/04/24	
FIRMA GSA		

**FINE RAPPORTO DI PROVA**





LAB N°0611L

Ministero degli Accordi di Mutua Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Via Brescia, 31  
Cernusco Sul Naviglio (MI)  
C.F. e P.I. 03071150167  
REA: 1998784  
tel.02.89653168 - 02.89653600  
e-mail: info@testingpoint3.it  
web: www.testingpoint3.it

**RAPPORTO DI PROVA n° 24D02877.001**

Data emissione: 16/04/2024  
Pagina 1 di 1

SPETT.LE  
**VIVENDA SPA**  
Via Adele Martignoni,25  
20124 Milano MI

Committente: VIVENDA SPA

Acque  
Luogo di prelievo: Lonato (BS) - Scuola Infanzia De André  
Data di prelievo: 09/04/2024 - Ora di prelievo: 12.45  
Descrizione del campione: Acqua di rete lavandino cucina  
Procedura di campionamento: ISO 19458:2006+IO 001 revisione corrente (non soggetta ad accreditamento)  
Campionamento effettuato da: Laboratorio  
Temperatura al prelievo (°C): 17  
Termometro: Rf. int. A-124  
Temperatura di arrivo (°C): 4  
Data Accettazione: 09/04/2024 17.00      Data inizio prove: 10/04/2024      Data fine prove: 10/04/2024

DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	LIMITI	NOTE	LOQ
Conta di Enterococchi intestinali ISO 7899-2:2000	ufc/100 ml	0	0 <sup>(1)</sup>		0
Conta di Escherichia coli ISO 9308-1:2014-Amd. 1 2016	ufc/100 ml	0	0 <sup>(1)</sup>		0
Nichel APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<2	20 <sup>(1)</sup>		2
Piombo APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<2,5	10 <sup>(1)</sup>		2,5
Alluminio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<20	200 <sup>(1)</sup>		20
Ferro APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<20	200 <sup>(1)</sup>		20

<sup>(1)</sup> DLgs n 18 23/02/2023 GU n 55 06/03/2023

Termometro ricevimento campioni rif. int. A-125. U.M.= unità di misura. LOQ=limite di quantificazione. Iscrizione al n. 030015310002 del Registro dei Laboratori della Regione Lombardia che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo nelle industrie alimentari. I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente ai/i campione/i provato/i. Nel caso in cui il campionamento sia eseguito dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. I dati relativi al campionamento/prelievo sono stati forniti dal cliente, pertanto il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal Cliente e riportate nel presente documento. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

Il giudizio di conformità/non conformità eventualmente riportato si riferisce ai parametri analizzati e si basa sul confronto del valore associato all'intervallo dell'incertezza estesa con i valori di riferimento, a meno che la regola decisionale non sia già contenuta nella norma di riferimento. Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Responsabile Laboratorio  
Dott.ssa Barbara Mapelli

CONTROLLO QUALITÀ		
CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	
NON CONFORME	<input type="checkbox"/>	
VALUTAZIONE GRAVITÀ		
A	<input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>
DATA 30/04/24		
FIRMA SPA		

**FINE RAPPORTO DI PROVA**





LAB N°0611 L

Numero degli Accordi di Finalità Riconoscimento EA, IAF e ILAC

## RAPPORTO DI PROVA n° 24E03564.001

Data emissione: 14/05/2024

Pagina 1 di 1

Committente: VIVENDA SPA

SPETT.LE

VIVENDA SPA

Via Adele Martignoni,25

20124 Milano MI

### Acque

Luogo di prelievo: Lonato (BS) - Refettorio Don Milani

Data di prelievo: 09/05/2024 - Ora di prelievo: 12:15

Descrizione del campione: Acqua di rete

Punto di prelievo: Lavandino cucina

Procedura di campionamento: ISO 19458:2006+IO 001 revisione corrente (non soggetta ad accreditamento)

Campionamento effettuato da: Laboratorio

Temperatura al prelievo (°C): 18.0

Termometro: Rf. int. A-124

Temperatura di arrivo (°C): 3.9

Data Accettazione: 09/05/2024 17.59

Data inizio prove: 10/05/2024

Data fine prove: 13/05/2024

DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	LIMITI	NOTE	LOQ
Conta di Enterococchi intestinali ISO 7899-2:2000	ufc/100 ml	0	0 <sup>(1)</sup>		0
Conta di Escherichia coli ISO 9308-1:2014-Amd. 1 2016	ufc/100 ml	0	0 <sup>(1)</sup>		0
Nichel APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	4	20 <sup>(1)</sup>		2
Piombo APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	3,6	10 <sup>(1)</sup>		2,5
Alluminio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<20	200 <sup>(1)</sup>		20
Ferro APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	33	200 <sup>(1)</sup>		20

<sup>(1)</sup> DLgs n 18 23/02/2023 GU n 55 06/03/2023

Termometro ricevimento campioni rif. int. A-125. U.M.= unità di misura. LOQ=limite di quantificazione. Iscrizione al n. 030015310002 del Registro dei Laboratori della Regione Lombardia che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo nelle industrie alimentari.

I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Nel caso in cui il campionamento sia eseguito dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. I dati relativi al campionamento/prelievo sono stati forniti dal cliente, pertanto il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal Cliente e riportate nel presente documento. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

Il giudizio di conformità/non conformità eventualmente riportato si riferisce ai parametri analizzati e si basa sul confronto del valore associato all'intervallo dell'incertezza estesa con i valori di riferimento, a meno che la regola decisionale non sia già contenuta nella norma di riferimento.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Responsabile Laboratorio

Dott.ssa Barbara Mapelli

CONTROLO QUALITÀ

CONFORME

NON CONFORME

VALUTAZIONE GRAVITÀ

A  B  C

DATA 23/5/24

FIRMA OSA

FINE RAPPORTO DI PROVA



LAB N° 0611L  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

**TESTINGPOINT 3 s.r.l.**  
Via Brescia, 31  
Cernusco Sul Naviglio (MI)  
C.F. e P.I. 03071150167  
REA: 1998784  
tel 02.89653168 – 02.89653600  
e-mail: info@testingpoint3.it  
web: www.testingpoint3.it

## RAPPORTO DI PROVA n° 24P06400.004

Data emissione: 14/10/2024  
Pagina 1 di 1

Committente: VIVENDA SPA

SPETT.LE  
**VIVENDA SPA**  
Via Adele Martignoni,25  
20124 Milano MI

Acqua destinata al consumo umano. - Acque di rete  
Luogo di prelievo: Lonato (BS) - Centenaro, Refettorio primario Paolo VI  
Data di prelievo: 09/10/2024 - Ora di prelievo: 12:30  
Descrizione del campione: Acqua di rete  
Punto di prelievo: Lavandino cucina  
Procedura di campionamento: ISO 19458:2006+IO 001 revisione corrente (non soggetta ad accreditamento)  
Campionamento effettuato da: Laboratorio  
Temperatura al prelievo (°C): 19  
Termometro: Rf. int. A-124  
Temperatura di arrivo (°C): 4.5  
Data Accettazione: 09/10/2024 18.07      Data inizio prove: 10/10/2024      Data fine prove: 12/10/2024

DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	LIMITI	NOTE	LOQ
Conta di Enterococchi intestinali ISO 7899-2:2000	ufc/100 ml	0	0 <sup>(1)</sup>		0
Conta di Escherichia coli ISO 9308-1:2014-Amd. 1 2016	ufc/100 ml	0	0 <sup>(1)</sup>		0
Nichel APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	2	20 <sup>(1)</sup>		2
Piombo APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	2,7	10 <sup>(1)</sup>		2,5
Alluminio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<20	200 <sup>(1)</sup>		20
Ferro APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/l	<20	200 <sup>(1)</sup>		20


<sup>(1)</sup> DLgs n 18 23/02/2023 GU n 55 06/03/2023

Termometro ricevimento campioni rif. int. A-125. U.M.= unità di misura. LOQ=limite di quantificazione. Iscrizione al n. 030015310002 del Registro dei Laboratori della Regione Lombardia che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo nelle industrie alimentari.  
I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Nel caso in cui il campionamento sia eseguito dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. I dati relativi al campionamento/prelievo sono stati forniti dal cliente, pertanto il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal Cliente e riportate nel presente documento. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

Il giudizio di conformità/non conformità eventualmente riportato si riferisce ai parametri analizzati e si basa sul confronto del valore associato all'intervallo dell'incertezza estesa con i valori di riferimento, a meno che la regola decisionale non sia già contenuta nella norma di riferimento.  
Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Responsabile Laboratorio

Dott.ssa Barbara Mapelli



**FINE RAPPORTO DI PROVA**